





Leuca

This Terracotta represents the traditional ceramic, classic but also elegant and austere. It is offered as an aesthetic solution to the latest trends aimed at recovering the most natural and authentic line of decoration. LEUCA is designed for interior and exterior areas, achieving visually cleaner spaces. It has appropriate technical features to provide highest safety standards and long lasting in outdoor environments.


Terre cuite représente la céramique traditionnelle, de caractère classique, élégante et austère, s'offre comme solution esthétique aux dernières tendances qui récupèrent la décoration dans sa ligne plus naturelle et véritable. LEUCA est conçue pour le placement dans des zones intérieures et extérieures, en obtenant des espaces visuellement plus propres. Dispose d'unes caractéristiques techniques appropriées pour donner une plus grande sécurité e durabilité dans des ambiances d'extérieur.

Terracota que representa la cerámica tradicional, de carácter clásico, elegante y austero; se ofrece como solución estética a las últimas tendencias que recuperan la decoración en su línea más natural y auténtica. LEUCA está diseñada para su colocación en zonas interiores y exteriores, pudiendo recubrir las diferentes estancias, consiguiendo así espacios visualmente más limpios. Dispone de unas características técnicas apropiadas para dar una mayor seguridad y durabilidad en ambientes de exterior.






LEUCA BASE
30 x 30 x 1,5 cm
11,8" x 11,8" x 0,6"




LEUCA BASE
33 x 33 x 1,5 cm
13" x 13" x 0,6"



PELDAÑO
33 x 32 x 2 cm
13" x 12,6" x 0,79"



VIERTEAGUAS
28 x 14 x 2,5 cm
11" x 5,51" x 0,98"













RODAPIE
8 x 33 cm
3,1" x 13"

	PIEZAS M2 PIECES M2	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA KG BOX	PIEZAS PALLET PIECES PALLET	M2 PALLET M2 PALLET	KG PALLET KG PALLET
BASE 30 x 30	–	–	–	–	–	–
BASE 33 x 33	9	7	23,50	441	49	1490
PELDAÑO 33 x 32 x 2	–	6	25,7	342	–	1467
VIERTEAGUAS 28 x 14 x 2,5	–	–	–	–	–	–
RODAPIE 8 x 33	3	32	25,00	1152	–	910

Características técnicas Terracota

Terracotta Technical characteristics / Terre cuite Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
 Resistencia al deslizamiento (péndulo) UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
 Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) DIN 51097	Grupo C
 Longitud y anchura ISO 10545-2	± 2,0 % (max. 4mm)
Esesor ISO 10545-2	± 10 %
Rectitud de los lados ISO 10545-2	± 0,6 %
Ortogonalidad ISO 10545-2	± 1,0 %
Planaridad ISO 10545-2	± 1,5 %
Aspecto superficial ISO 10545-2	Min. 95 %
 Absorción de agua ISO 10545-3	3 % < E ≤ 6 %
 Fuerza de rotura ISO 10545-4	≥ 2000 N
 Resistencia a la flexión ISO 10545-4	≥ 20 N/mm ²
 Resistencia a la abrasión profunda ISO 10545-6	≤ 393 mm ³
 Resistencia al choque térmico ISO 10545-9	Cumple
 Resistencia a la helada ISO 10545-12	Cumple
 Resistencia química ISO 10545-13 Productos domésticos y piscinas Ácidos y bases de baja concentración Ácidos y bases de alta concentración	Clase A Clase LA Clase HA

Junta recomendada: 10 mm. / Joint between pieces: 10 mm / Joint recommandé: 10 mm

